



NEW

# COMBY

IDROPULTRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA  
AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS

## COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- Motorizzazione diesel KOHLER: monocilindrico raffreddato ad aria
- Avviamento elettrico a batteria (non fornita di serie)
- Bassa rumorosità
- Caldaia alto rendimento con alimentazione elettrica a 12 VCC
- Pompa alta pressione con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola by-pass
- Struttura in tubo alto spessore e cofani in acciaio inox AISI 430
- Unico e capiente serbatoio gasolio per motore e caldaia: da 3 a 6 ore/autonomia
- Basamento con predisposizione per la movimentazione con carrello elevatore
- Quadro elettrico con segnalazione anomalie e termostato caldai
- Predisposizione per supporti antivibranti ancorabili (kit opzionale)
- Predisposizione per montaggio su ruote, con asse, piede appoggio e maniglie (kit opzionale)
- Diesel Motor by Kohler single cylinder air cooled
- Electric start (battery not included)
- Low Noise
- High efficiency 12 volt DC Boiler
- Triplex Plunger Pump with three ceramic pistons and brass head
- Powder coated Metal heavy duty Frame with AISI 430 cover
- Single diesel tank for burner and engine : 3/6 hours autonomy
- Basement with forklift holes for easy handling
- Warning led for Malfunctions and Thermostat
- Antivibration rubber feet kit ready (optional)
- Optional wheel kit




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	01AC422	Semilancia con Pistola e swivel in M22 out M22 Semilance with trigger and swivel in M22 out M22
	2	01AC419	Lancia INOX l=70 cm in M22 out 1/4"F Stainless steel lance l=70 cm in M22 out 1/4"F
	3	I50205	Ugello - Nozzle 1/4"M 25055
	4	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22
	5	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector
	6	B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
<b>Cod.</b> 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	<b>Cod.</b> 01AC514 Lancia - Lance (70 cm)	<b>Cod.</b> 01AC478
<b>Cod.</b> 01AC290 Ugello - Nozzle (055)	<b>Cod.</b> 01AC294 Ugello - Nozzle (04)	<b>Mod.</b> Tutti-All/ Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
KIT RUOTE/MANIGLIA WHEELS/HANDLES KIT	KIT PIEDI ANTIVIBRANTI RUBBER FEET KIT	SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)
	<p>4 pz/4 pcs</p>	
<b>Cod.</b> 01AC563	<b>Cod.</b> 01AC564	<b>Cod.</b> 01AC284

COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA  
AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
250/15	1.400	1.000	1.080	442	1.500	1.100	1.280	480

		200/18 D
codice - code		01CM01
pressione - pressure	[ bar - Mpa - psi ]	200 20-2.900
portata - flow rate	[ lt/h ]	1.080
pompa - pump		IP47
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	1.750
motore - motor	[ tipo - type ]	diesel
	[ mod. ]	KOHLER KD440
	[ cm <sup>3</sup> ]	441
	[ hp max ][ hp net ]	10,9 - 10,3
sistema di arresto - stop system		deceleratore automatico speed reducer automatic
serbatoio gasolio - fuel tank	[ lt ]	20
avviamento motore - engine start		elettrico - electric
consumo carburante motore - fuel engine consumption	[ lt/h ]	3,3
capacità serbatoio motore - fuel tank capacity	[ lt ]	-
consumo carburante caldaia - fuel boiler consumption	[ lt/h ] media	5
capacità serbatoio diesel - fuel tank capacity	[ lt ]	26